Jebao®

ISTRUZIONI PER COLLEGAMENTO WIFI

1. Istruzioni della spia Wi-Fi e del pulsante Wi-Fi

● Spia Wi-Fi

A. La spia del Wi-Fi lampeggia verde e rosso mentre la pompa è in modalità configurazione del Wi-Fi.
B. La spia del Wi-Fi lampeggia verde quando la pompa è connessa al Wi-Fi, ma non ancora connessa al router.
C. La spia del Wi-Fi rimane verde quando la pompa è connessa al cloud server.

D. La spia del Wi-Fi lampeggia rossa quando la pompa è connessa al router, ma non al cloud server.
E. La spia del Wi-Fi lampeggia rosso quando il Wi-Fi viene resettato.

● Istruzioni del pulsante Wi-Fi

A. Premere il pulsante per circa 5 secondi; la spia del Wi-Fi inizierà a lampeggiare verde e rossa. La pompa è in modalità connessione.
B. Premere il pulsante per circa 10 secondi; la spia inizierà a lampeggiare rosso. Il Wi-Fi è resettato.
C. La spia diventa verde quando la connessione è riuscita.

NOTA: Per l'uso iniziale, il Wi-Fi dovrebbe essere resettato. Per resettarlo, premere il pulsante del Wi-Fi per circa 10 secondi e la spia inizierà a lampeggiare rosso.

2. Download dell’APP e istruzioni

2.1 Download

L’applicazione Jebao Aqua è disponibile nell’Apple Store per gli utenti Apple e su Google Play per gli utenti con sistema Android. Gli utenti possono cercare Jebao Aqua sia sull’App Store che su Google Play per scaricare l’applicazione. In alternativa si può scannerizzare il codice a barre sulla confezione o sul manuale dell’utente per scaricare l’applicazione. (Nota: la funzione di scansione potrebbe non essere abilitata a leggere correttamente il codice a barre in certi paesi o aree.)

IOS Application

Android Application

2.2 Registrazione dell’utente, login e reset della password

2.2.1 Registrazione dell’email



① Aprire l'App Jebao Aqua e cliccare su "Register" (registrati).

② Passare alla registrazione dell'email, riempire con le informazioni e cliccare su "register", tornare indietro, inserire il numero dell'account e la password per effettuare il log-in.

2.2.2 Reset della password



Cliccare su "forget password" (passord dimenticata) nella pagina del log-in. Nella pagina "Forget password" selezionare "reset by email" (resettare tramite email), inserire l'indirizzo email, cliccare su "next" (avanti) poi accedete alla vostra casella di posta elettronica; registrarsi nell'applicazione dopo aver resettato la password.

2.3 Istruzioni dell'APP

2.3.1. Pagina principale

2.3.2 Aggiungere una nuova pompa

Cliccare su “Add now” (aggiungi ora) o il simbolo “+” in alto a destra per aggiungere il proprio dispositivo.

Esempio con pompa dosatrice

Prima di collegare la vostra pompa al Wi-Fi, assicurarsi che la pompa sia in modalità connessione e che quindi la spia del Wi-Fi stia lampeggiando verde e rossa. Premere il pulsante del Wi-Fi per 10 secondi per resettare il Wi-Fi. Tutte le informazioni di rete precedenti saranno cancellate.

Scegliere la rete alla quale ci si vuole connettere e inserire la password corretta. Assicurarsi che la password inserita sia giusta, altrimenti dovrete ricominciare da capo.



Selezionare il dispositivo che si vuole aggiungere poi cliccare “confirm to add” (confermare per aggiungere).

Nota:

1. Premere per 10 secondi il pulsante del Wi-Fi per resettarlo.

2. È consigliato avere la pompa, il dispositivo mobile e il router nelle vicinanze quando si connette la pompa al Wi-Fi.
3. Dopo il completamento della connessione, la spia del Wi-Fi diventa verde.

2.3.3 Comandi della pompa

Dopo aver aggiunto la pompa con successo, premere l'icona della pompa per 2 secondi per andare nella schermata di controllo della pompa.



Modalità manuale

Tenere premuta l'icona del canale per andare nella pagina delle impostazioni.